

DAIHATSU PERİYODİK BAKIM KONTROL KARTI

Terios, Sirion, Yrv ve Cuore
J102G, M101S, M201G, L251S

Yetkili Servis

Plaka No :	BAKIM PERİYODLARI (Km.)				İş Emri No:
	1.000	7.500, 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500	15.000 45.000 75.000	30.000 60.000 90.000	
Model Kodu :					Tarih:
					Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER					Notlar
1. V KAYIŞI	K		K	K	
2. TRİGER KAYIŞI (sadece EJ motorlarda: Cuore 1.0lt)			D*	D*	*45-90.000'de
3. MOTOR YAĞI (6 AYDA BİR)	K	D	D	D	
4. YAĞ FİLTRESİ (6 AYDA BİR)		D	D	D	
5. MOTOR SOĞUTMA SUYU VE ANTİFRİZ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
6. SOĞUTMA SİSTEMİ HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
7. BUJİLER				D	
8. BUJİ KABLOLARI	K			K	
9. HAVA FİLTRESİ	K	K	D	D	
10. YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
11. AKÜ / ŞARJ	K		K	K	
12. SÜSPANSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
13. TEKERLEK BİLYALARI	K		K	K	
14. MANUEL ŞANZİMAN YAĞI	K			K / D*	*90.000'de
15. OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI	K		K / D*	K / D*	*45-90.000'de
16. TRANSFER KUTUSU YAĞI	K			K / D*	*90.000'de
17. DİFRANSİYEL YAĞI (Terios modellerinde)	K			D	
18. DEBRİYAJ HİDROLİĞİ (Terios modellerinde)	K		K	K / D*	*60.000'de
19. DEBRİYAJ	K		K	K	
20. ŞAFTLAR,AKSLAR VE KÖRÜKLER	K		K	K	
21. TÜM IŞIKLAR,SİLECEKLER,YIKAYICILAR VE SUYU	K		K	K	
22. HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI	K		K	K	
23. DİREKSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
24. EKSOZ SİSTEMİ	K			K	
25. PCV VALFİ HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
26. MOTOR HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K			K	
27. KANİSTER VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
28. FREN DİSKLERİ	K		K	K	
29. ÖN BALATALAR	K		K	K	
30. KAMPANALI FREN BALATALARI	K			K	
31. FREN HORTUMU VE BORULARI	K		K	K	
32. FREN YAĞI	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
33. EL FRENİ & FREN PEDALI	K			K	
34. SERVO VE BAĞLANTILAR	K			K	
35. KLİMA SİSTEMİ	K		K	K	
36. CAMLAR AYNALAR VE MERKEZİ KİLİT	K		K	K	
37. KORNA VE FLAŞÖR	K		K	K	
38. KAPI MENTEŞELERİ,KİLİTLER,AÇMA TELİ	K	K	K	K	
39. LASTİKLER HAVA BASINCI,HASAR AŞINMA	K	K	K	K	
40. BİJON TORKLARI	K		K	K	
41. LASTİK ROTASYONU	K			D	
İşaretlerin Anlamı :	Bakımı Yapan Teknisyen			İmza	
K = İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz / değiştiriniz / ayarlayınız.					
D = Değiştiriniz.					
S = Sıkıştırınız.					
G = Gresleyiniz.					

**DAIHATSU PERİYODİK BAKIM
KONTROL KARTI
DELTA V116**

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)						İş Emri No:
		1.000	10.000, 50.000, 70.000,	30.000, 90.000	60.000	20.000, 100.000	40.000, 80.000	
Model Kodu :								Tarih:
								Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER								Notlar
1.	MOTOR YAĞI (6 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	
2.	YAĞ FİLTRESİ (6 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	
3.	FREN HİDROLİĞİ (YIL'DA BİR)	K		K	D	D	D	
4.	YAKIT FİLTRESİ (YIL'DA BİR)			K	D	D	D	
5.	ŞANZIMAN YAĞI (YIL'DA BİR)	K	K	D	D	K	K	
6.	DİFRANSİYEL YAĞI (YIL'DA BİR)	K	K	D	D	K	K	
7.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE HATTI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	D	
8.	4 TEKER RULMAN GRESİ (2 YIL'DA BİR)						D	
9.	HİDROLİK DİREKSYON YAĞI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	D	
10.	HAVA FİLTRESİ (YIL'DA BİR)		T	T	T	T	D	
11.	MANİFOLDLAR			S	S	S	S	
12.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	K	K	
13.	"V" KAYIŞI		K	K	K	K	K	
14.	ENJEKSYON MEMESİ VE ZAMANLAMASI						K	
15.	DEBRİYAJ SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
16.	KARDAN MİLİ			K	K	K	K	
17.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ			K	K	K	K	
18.	TEKERLERK RULMANLARI			K	K	K	K	
19.	DİREKSYON SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
20.	FREN SİSTEMİ			K	K	K	K	
21.	EGSOZ SİSTEMİ			K	K	K	K	
22.	KAPILAR VE AYARLARI			K	K	K	K	
23.	EMNİYET KEMERLERİ	K		K	K	K	K	
24.	ŞASE GRESİ		G	G	G	G	G	
25.	DİĞER CİVATALAR VE SOMUNLAR	K	K	K	K	K	K	
26.	ELEKTRİK SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
27.	AYDINLATMA SİSTEMİ VE GÖSTERGELER	K	K	K	K	K	K	
28.	TÜM IŞIKLAR,SİLECEK,YIKAYICI VE SULARI	K	K	K	K	K	K	
29.	AKÜ		K	K	K	K	K	
30.	FREN KAMPANA VE BALATA KONTROLÜ				K	K	K	
31.	LASTİKLER		K	K	K	K	K	
İşaretlerin Anlamı :		Bakımı Yapan Teknisyer				İmza		
K =Kontrol ediniz, gerekiyorsa düzelt / değiştir / ayarla								
D = Değiştiriniz.								
S = Sıkıştırınız.								
G = Gresleyiniz.								
T = Temizleyiniz.								

**DAIHATSU PERİYODİK BAKIM
KONTROL KARTI
DELTA V118**

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)						İş Emri No:
		1.000	10.000, 50.000, 70.000,	30.000, 90.000	60.000	20.000, 100.000	40.000, 80.000	
Model Kodu :								Tarih:
								Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER								Notlar
1.	MOTOR YAĞI (6 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	
2.	YAĞ FİLTRESİ (6 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	
3.	FREN HİDROLİĞİ (YIL'DA BİR)	K		K	D	D	D	
4.	YAKIT FİLTRESİ (YIL'DA BİR)			K	D	D	D	
5.	ŞANZIMAN YAĞI (YIL'DA BİR)	K	K	D	D	K	K	
6.	DİFRANSİYEL YAĞI (YIL'DA BİR)	K	K	D	D	K	K	
7.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE HATTI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	D	
8.	4 TEKER RULMAN GRESİ (2 YIL'DA BİR)						D	
9.	HİDROLİK DİREKSYON YAĞI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	D	
10.	HAVA FİLTRESİ (YIL'DA BİR)		T	T	T	T	D	
11.	MANİFOLDLAR			S	S	S	S	
12.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	K	K	
13.	"V" KAYIŞI		K	K	K	K	K	
14.	ENJEKSYON MEMESİ VE ZAMANLAMASI						K	
15.	DEBRİYAJ SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
16.	KARDAN MİLİ			K	K	K	K	
17.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ			K	K	K	K	
18.	TEKERLERK RULMANLARI			K	K	K	K	
19.	DİREKSYON SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
20.	FREN SİSTEMİ			K	K	K	K	
21.	EGSOZ SİSTEMİ			K	K	K	K	
22.	KAPILAR VE AYARLARI			K	K	K	K	
23.	EMNİYET KEMERLERİ	K		K	K	K	K	
24.	ŞASE GRESİ		G	G	G	G	G	
25.	DİĞER CİVATALAR VE SOMUNLAR	K	K	K	K	K	K	
26.	ELEKTRİK SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	
27.	AYDINLATMA SİSTEMİ VE GÖSTERGELER	K	K	K	K	K	K	
28.	TÜM IŞIKLAR,SİLECEK,YIKAYICI VE SULARI	K	K	K	K	K	K	
29.	AKÜ		K	K	K	K	K	
30.	FREN KAMPANA VE BALATA KONTROLÜ				K	K	K	
31.	LASTİKLER		K	K	K	K	K	
İşaretlerin Anlamı :		Bakımı Yapan Teknisyer				İmza		
K =Kontrol ediniz, gerekiyorsa düzelt / değiştir / ayarla								
D = Değiştiriniz.								
S = Sıkıştırınız.								
G = Gresleyiniz.								
T = Temizleyiniz.								

**DAIHATSU PERİYODİK BAKIM
KONTROL KARTI
DELTA V57**

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)							İş Emri No:
		1.000	5.000, 15.000, 25.000, 35.000, 45.000, 55.000, YADA 3 AY'DA BİR	10.000, 50.000, 70.000,	30.000, 90.000	60.000	20.000, 100.000	40.000, 80.000	
KONTROL EDİLECEK YERLER									Tarih:
Model Kodu :									Araç Km.'si:
									Notlar
1.	MOTOR YAĞI (3 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	D	
2.	YAĞ FİLTRESİ (3 AY'DA BİR)	K	D	D	D	D	D	D	
3.	FREN HİDROLİĞİ (YIL'DA BİR)	K			K	D	D	D	
4.	YAKIT FİLTRESİ (YIL'DA BİR)				K	D	D	D	
5.	ŞANZİMAN YAĞI (6 AY'DA BİR)	K		K	D	D	K	K	
6.	DİFRANSİYEL YAĞI (6 AY'DA BİR)	K		K	D	D	K	K	
7.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE HATTI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	K	D	
8.	4 TEKER RULMAN GRESİ (2 YIL'DA BİR)							D	
9.	HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI (2 YIL'DA BİR)	K	K	K	K	K	K	D	
10.	HAVA FİLTRESİ (YIL'DA BİR)		T	T	T	T	T	D	
11.	MANİFOLDLAR				S	S	S	S	
12.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K			K	K	K	K	
13.	"V" KAYIŞI			K	K	K	K	K	
14.	ENJEKSİYON MEMESİ VE ZAMANLAMASI							K	
15.	DEBRİYAJ SİSTEMİ	K		K	K	K	K	K	
16.	KARDAN MİLİ				K	K	K	K	
17.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ				K	K	K	K	
18.	TEKERLERK RULMANLARI				K	K	K	K	
19.	DİREKSİYON SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	
20.	FREN SİSTEMİ				K	K	K	K	
21.	EGSOZ SİSTEMİ				K	K	K	K	
22.	KAPILAR VE AYARLARI				K	K	K	K	
23.	EMNİYET KEMERLERİ	K			K	K	K	K	
24.	ŞASE GRESİ		G	G	G	G	G	G	
25.	DİĞER CİVATALAR VE SOMUNLAR	K		K	K	K	K	K	
26.	ELEKTRİK SİSTEMİ	K	K	K	K	K	K	K	
27.	AYDINLATMA SİSTEMİ VE GÖSTERGELER	K		K	K	K	K	K	
28.	KIZDIRMA BUJİSİ			K	K	K	K	K	
29.	TÜM IŞIKLAR,SİLECEK,YIKAYICI VE SULARI	K	K	K	K	K	K	K	
30.	AKÜ		K	K	K	K	K	K	
31.	FREN KAMPANA VE BALATA KONTROLÜ					K	K	K	
32.	LASTİKLER		K	K	K	K	K	K	
İşaretlerin Anlamı : K =Kontrol ediniz, gerekiyorsa düzelt / değiştir / ayarla D = Değiştiriniz. S = Sıkıştırınız. G = Gresleyiniz. T = Temizleyiniz.		Bakımı Yapan Teknisyen						İmza	

DAIHATSU PERİYODİK BAKIM KONTROL KARTI

Yeni Sirion

M300 1Lt., M301 1,3Lt.

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)				İş Emri No:
		1.000	7.500, 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500	15.000 45.000 75.000	30.000 60.000 90.000	
Model Kodu :						
						Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER						Notlar
1.	V KAYIŞI	K		K	K	
2.	MOTOR YAĞI (km. yada 6 ay'da bir)	K	D	D	D	
3.	YAĞ FİLTRESİ (km. yada 6 ay'da bir)		D	D	D	
4.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE ANTİFRİZ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
5.	SOĞUTMA SİSTEMİ HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
6.	BUJİLER (İRİDYUM BUJİLER 90.000 KM.DE BİR DEĞİŞECEK)				D	
7.	BUJİ KABLOLARI	K			K	
8.	HAVA FİLTRESİ (km. yada yılda bir)	K	K	D	D	
9.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
10.	AKÜ / ŞARJ	K		K	K	
11.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
12.	TEKERLEK BİLYALARI	K		K	K	
13.	MANUEL ŞANZİMAN YAĞI (km. yada 6 yıl'da bir)	K			K / D*	*90.000'de
14.	OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI (km. yada 3 yıl'da bir)	K		K / D*	K / D*	*45-90.000'de
15.	YAKIT BUHARLAŞMA HORTUMLARI	HER SEKİZ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
16.	DEBRİYAJ	K		K	K	
17.	ŞAFTLAR, AKSLAR VE KÖRÜKLER	K		K	K	
18.	TÜM IŞIKLAR, SİLECEKLER, YIKAYICILAR VE SUYU	K		K	K	
19.	DİREKSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
20.	EKSOZ SİSTEMİ	K			K	
21.	PCV VALFİ HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
22.	MOTOR HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K			K	
23.	KANİSTER VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
24.	FREN DİSKLERİ	K		K	K	
25.	ÖN BALATALAR	K		K	K	
26.	KAMPANALI FREN BALATALARI	K			K	
27.	FREN HORTUMU VE BORULARI	K		K	K	
28.	FREN HİDROLİĞİ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
29.	EL FRENİ & FREN PEDALI	K			K	
30.	SERVO VE BAĞLANTILAR	K			K	
31.	KLİMA SİSTEMİ	K		K	K	
32.	CAMLAR AYNALAR VE MERKEZİ KİLİT	K		K	K	
33.	KORNA VE FLAŞÖR	K		K	K	
34.	KAPI MENTEŞELERİ, KİLİTLER, AÇMA TELİ	K	K	K	K	
35.	LASTİKLER HAVA BASINCI, HASAR AŞINMA	K	K	K	K	
36.	BİJON TORQLARI	K		K	K	
37.	LASTİK ROTASYONU	K			D	
İşaretlerin Anlamı :		Bakımı Yapan Teknisyen			İmza	
K = İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz / değiştiriniz / ayarlayınız.						
D = Değiştiriniz.						
S = Sıkıştırınız.						
G = Gresleyiniz.						

DAIHATSU PERİYODİK BAKIM KONTROL KARTI

Copen
L881

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)				İş Emri No:
		1.000	7.500, 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500	15.000 45.000 75.000	30.000 60.000 90.000	
Model Kodu :						
						Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER						Notlar
1.	V KAYIŞI	K		K	K	
2.	MOTOR YAĞI (km. yada 6 ay'da bir)	K	D	D	D	
3.	YAĞ FİLTRESİ (km. yada 6 ay'da bir)		D	D	D	
4.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE ANTİFRİZ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
5.	SOĞUTMA SİSTEMİ HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
6.	BUJİLER				D	
7.	BUJİ KABLOLARI	K			K	
8.	HAVA FİLTRESİ (km. yada yılda bir)	K	K	D	D	
9.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
10.	AKÜ / ŞARJ	K		K	K	
11.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ	K / S		K / S	K / S	
12.	TEKERLEK BİLYALARI	K		K	K	
13.	MANUEL ŞANZİMAN YAĞI (km. yada 6 yıl'da bir)	K			K / D*	*90.000'de
14.	YAKIT BUHARLAŞMA HORTUMLARI	HER SEKİZ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
15.	DEBRİYAJ	K		K	K	
16.	AKSLAR VE KÖRÜKLER	K		K	K	
17.	TÜM IŞIKLAR,SİLECEKLER,YIKAYICILAR VE SUYU	K	K	K	K	
18.	DİREKSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
19.	EKSOZ SİSTEMİ	K			K	
20.	PCV VALFİ HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
21.	MOTOR HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K			K	
22.	KARBON KANİSTER VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
23.	FREN DİSKLERİ	K		K	K	
24.	ÖN BALATALAR	K		K	K	
25.	KAMPANALI FREN BALATALARI	K			K	
26.	FREN HORTUMU VE BORULARI	K			K	
27.	FREN HİDROLİĞİ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
28.	EL FRENİ & FREN PEDALI	K			K	
29.	SERVO VE BAĞLANTILAR	K			K	
30.	KLİMA SİSTEMİ	K		K	K	
31.	CAMLAR AYNALAR VE MERKEZİ KİLİT	K		K	K	
32.	KORNA VE FLAŞÖR	K		K	K	
33.	KAPI MENTEŞELERİ,KİLİTLER,AÇMA TELİ	K	K	K	K	
34.	LASTİKLER HAVA BASINCI,HASAR AŞINMA	K	K	K	K	
35.	BİJON TORGLARI	K / S	K / S	K / S	K / S	
36.	LASTİK ROTASYONU	K			D	
İşaretlerin Anlamı :		Bakımı Yapan Teknisyen				İmza
K = İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz / değiştiriniz / ayarlayınız.						
D = Değiştiriniz.						
S = Sıkıştırınız.						

DAIHATSU PERİYODİK BAKIM KONTROL KARTIYeni Terios
J210G

Yetkili Servis

Plaka No :	BAKIM PERİYODLARI (Km.)				İş Emri No:
	1.000	7.500, 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500	15.000 45.000 75.000	30.000 60.000 90.000	
Model Kodu :					Tarih:
					Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER					Notlar
1. V KAYIŞI	K		K	K	
2. MOTOR YAĞI	K	D	D	D	
3. YAĞ FİLTRESİ		D	D	D	
4. MOTOR SOĞUTMA SUYU VE ANTİFRİZ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
5. SOĞUTMA SİSTEMİ HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
6. BUJİLER (İRİDYUM)				D*	*90.000'de
8. HAVA FİLTRESİ	K	K	D	D	
9. YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	K		K	K	
10. BUHAR EMİSYON HORTUMLARI	HER SEKİZ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
11. AKÜ / ŞARJ	K		K	K	
12. SÜSPANSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
13. TEKERLEK BİLYALARI	K		K	K	
14. MANUEL ŞANZİMAN YAĞI	K			K / D*	*90.000'de
15. OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI	K		K / D*	K / D*	*45-90.000'de
16. TRANSFER KUTUSU YAĞI A/T ARAÇLARDA	K			K / D*	*90.000'de
17. DİFRANSİYEL YAĞI	K			D	
18. DEBRİYAJ HİDROLİĞİ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
19. DEBRİYAJ	K		K	K	
20. ŞAFTLAR,AKSLAR VE KÖRÜKLER	K		K	K	
21. TÜM IŞIKLAR,SİLECEKLER,YIKAYICILAR VE SUYU	K		K	K	
22. HİDROLİK DİREKSİYON YAĞI	K		K	K	
23. DİREKSİYON SİSTEMİ	K		K	K	
24. EKSOZ SİSTEMİ	K			K	
25. PCV VALFİ HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
26. MOTOR HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	K			K	
27. KANİSTER VE BAĞLANTILARI	K		K*	K*	*45-90.000'de
28. FREN DİSKLERİ	K		K	K	
29. ÖN BALATALAR	K		K	K	
30. KAMPANALI FREN BALATALARI	K			K	
31. FREN HORTUMU VE BORULARI	K		K	K	
32. FREN HİDROLİK YAĞI	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
33. EL FRENİ & FREN PEDALI	K			K	
34. SERVO VE BAĞLANTILAR	K			K	
35. KLİMA SİSTEMİ	K		K	K	
36. CAMLAR AYNALAR VE MERKEZİ KİLİT	K		K	K	
37. KORNA VE FLAŞÖR	K		K	K	
38. KAPI MENTEŞELERİ,KİLİTLER,AÇMA TELİ	K	K	K	K	
39. LASTİKLER HAVA BASINCI,HASAR AŞINMA	K	K	K	K	
40. BİJON TORKLARI	K		K	K	
41. LASTİK ROTASYONU	K			D	
İşaretlerin Anlamı :	Bakımı Yapan Teknisyen			İmza	
K = İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz / değiştiriniz / ayarlayınız.					
D = Değiştiriniz.					
S = Sıkıştırınız.					
G = Gresleyiniz.					

DAIHATSU PERİYODİK BAKIM KONTROL KARTI


Materia
M402

Yetkili Servis

Plaka No :		BAKIM PERİYODLARI (Km.)				İş Emri No:
		1.000	7.500, 22.500 37.500 52.500 67.500 82.500	15.000 45.000 75.000	30.000 60.000 90.000	
Model Kodu :						
						Araç Km.'si:
KONTROL EDİLECEK YERLER						Notlar
1.	V KAYIŞI	K	-	K	K	
2.	MOTOR YAĞI (7.500 km. yada 6 ay'da bir)	K	D	D	D	
3.	YAĞ FİLTRESİ (7.500 km. yada 6 ay'da bir)	-	D	D	D	
4.	MOTOR SOĞUTMA SUYU VE ANTİFRİZ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
5.	SOĞUTMA SİSTEMİ HORTUM VE BAĞLANTILARI	K	-	K	K	
6.	BUJİLER (İRİDYUM BUJİLER 90.000 KM.DE BİR DEĞİŞECEK)	-	-	-	D*	*90.000 km.de
7.	HAVA FİLTRESİ (15.000 km. yada yılda bir)	K	K	D	D	
8.	YAKIT HATTI VE BAĞLANTILARI	-	-	-	K	
9.	AKÜ / ŞARJ	-	K	K	K	
10.	ÖN DÜZEN	-	-	K*	K*	*45-90.000'de
11.	SÜSPANSİYON SİSTEMİ	-	-	K	K	
12.	TEKERLEK BİLYALARI	-	-	K	K	
13.	MANUEL ŞANZİMAN YAĞI (90.000 km. yada 6 yıl'da bir)	-	-	-	K / D*	*90.000 km.de
14.	OTOMATİK ŞANZİMAN YAĞI (45.000 km. yada 3 yıl'da bir)	-	-	K / D*	K / D*	*45-90.000'de
15.	YAKIT BUHARLAŞMA HORTUMLARI	HER SEKİZ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
16.	DEBRİYAJ	-	-	K	K	
17.	ŞAFTLAR, AKSLAR VE KÖRÜKLER	-	-	K	K	
18.	TÜM IŞIKLAR, SİLECEKLER, YIKAYICILAR VE SUYU	K	K	K	K	
19.	DİREKSİYON SİSTEMİ	-	-	K	K	
20.	EKSOZ SİSTEMİ	-	-	-	K	
21.	PCV VALFİ HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	-	-	K*	K*	*45-90.000'de
22.	MOTOR HAVALANDIRMA HORTUM VE BAĞLANTILARI	-	-	-	K	
23.	KANİSTER VE BAĞLANTILARI	-	-	K*	K*	*45-90.000'de
24.	FREN DİSKLERİ	-	K	K	K	
25.	ÖN BALATALAR	-	K	K	K	
26.	KAMPANALI FREN BALATALARI	-	-	-	K	
27.	FREN HORTUMU VE BORULARI	-	-	K	K	
28.	FREN HİDROLİĞİ	HER İKİ SENEDE BİR DEĞİŞTİR				
29.	EL FRENİ & FREN PEDALI	-	-	-	K	
30.	SERVO VE BAĞLANTILAR	-	-	-	K	
31.	KLİMA SİSTEMİ	-	-	K	K	
32.	CAMLAR AYNALAR VE MERKEZİ KİLİT	-	-	K	K	
33.	KORNA VE FLAŞÖR	K	K	K	K	
34.	KAPI MENTEŞELERİ, KİLİTLER, AÇMA TELİ	-	-	K	K	
35.	LASTİKLER HAVA BASINCI, HASAR AŞINMA	K	K	K	K	
36.	BİJON TORGLARI	K	K	K	K	
37.	LASTİK ROTASYONU	-	-	-	D	
İşaretlerin Anlamı :		Bakımı Yapan Teknisyen				İmza
K = İnceleyiniz ve gerekiyorsa düzeltiniz / değiştiriniz / ayarlayınız.						
D = Değiştiriniz.						
S = Sıkıştırınız.						
G = Gresleyiniz.						



DAIHATSU KALİTE KONTROL



- İÇ & DIŞ
- () Kaportada ve boyada hasar kontrolü yapın.
 - () Aracın iç ve dış temizliğini kontrol edin.
 - () El fren ayarını kontrol edin.
 - () Kapı gergilerinin yağlandığını kontrol edin.
 - () Garanti kitabı ve aracın ruhsatının araca koyulduğunu teyit edin.
 - () Radyonun kapalı olduğunu kontrol edin.
 - () Yağ kartının değiştirildiğini kontrol edin.
 - () Camların çalıştığını kontrol edin.
 - () Varsa sunroofun çalışmasını kontrol edin.
 - () İç ve dış aydınlatma sistemini kontrol edin.

- KAPUT ALTI
- () Radyatör kapağının sıkılığını kontrol edin.
 - () Yağ doldurma kapağının sıkılığını kontrol edin.
 - () Yağ kaçağı kontrolü yapın.
 - () Akünün temiz ve yerine sıkıca bağlı olduğunu kontrol edin.
 - () Fren hidroliği ve soğutma suyu seviyesini kontrol edin.
 - () Hava filitre kabının sıkılığını kontrol edin.

- YOL TESTİ
- () Motor performansını kontrol edin.
 - () Fren performansını kontrol edin.
 - () Direksiyon simidinin hizalanmasını kontrol edin.
 - () Lastiklerin balansını kontrol edin.
 - () Debriyajın kaçırıp kaçırmadığını kontrol edin.
 - () Şanzımanın düzgün çalıştığını kontrol edin.
 - () Süspansiyon sistemini kontrol edin.
 - () Müşteri isteklerinin yerine getirildiğini kontrol edin.
 - () Kalite kontrol listesini tamamlayın.
 - () Kontak anahtarını servis danışmaya teslim edin.

Not : Koltuk kılıfları aracı temizleyen kişi veya servis danışmanı tarafından çıkartılır.

İLAVE İŞLEM GEREKLİ :

Müşteri Adı :

Tarih :

Onarım emri numarası :

K.Kontrolü yapan :

Teknisyen :